

COPIA



COMUNE DI SPORMAGGIORE

Provincia di Trento

IL SEGRETARIO COMUNALE

Determinazione n. 39 di data 20/11/2020

Oggetto: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTE DENOMINATO "AL PONT" - INCARICO STUDIO DI COMPATIBILITÀ DELLA PERICOLISITA' (DGO 1317 DEL 04.09.2020)- CIG _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parte riservata all'ufficio ragioneria

Visto di regolarita' contabile ai sensi art.4 del Regolamento di Contabilita' approvato con delibera consigliare 6/2018

codice cig:Z762F57A99

codice cup

Addì, 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Tanel rag. Diego

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale

IL MESSO COMUNALE

Noldin Romina

Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno	Importo €	Mandato n°	Data Mandato	
2020 - IM - 158.01		_____	_____	
	3.695,87			

Determinazione n. 39 del 20/11/2020

Oggetto: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTE DENOMINATO "AL PONT" - INCARICO STUDIO DI COMPATIBILITA' DELLA PERICOLISITA' (DGO 1317 DEL 04.09.2020)- CIG _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

in data 12.10.2020, il Sindaco emanava l'ordinanza n. 30 di data 12.10.2020 prot 4112 di chiusura del ponte denominato "Al Pont" in quanto, a seguito di uno specifico sopralluogo, veniva rilevato un problema di stabilità nella struttura di sostegno della volta del ponte stesso. Il ponte dà accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale, alle opere di presa della rete di irrigazione del locale consorzio fondiario, ad un gruppo di case che ospitano un residente di Spormaggiore ed alcune famiglie che le utilizzano in maniera saltuaria, nonché ad alcuni allevamenti.

In occasione delle forti piogge manifestatosi il 3 e 4 ottobre 2020 l'acqua raccolta sulla strada comunale in destra idrografica all'imbocco del ponte si è incanalata lungo la linea di contatto tra la struttura del ponte ed il versante incidendo ed approfondendo il terreno sciolto instabile. Infatti in occasione di precipitazioni di particolare intensità l'acqua che, diversamente in occasione di fenomeni ordinari riesce a disperdersi nel terreno, si raccoglie e defluisce violentemente nel sedime di una strada comunale interpoderale che sbocca proprio in corrispondenza dell'imbocco al ponte.

Si è potuto rilevare che vi è una dislocazione di alcune pietre sulle quali poggia la struttura del ponte e ciò ha aggravato la fessura di trazione che si è creata sullo spigolo della base della volta. Il cedimento ha comportato il rilassamento della spalla del ponte il cui paramento è ora strapiombante. Si rileva anche il cedimento localizzato di ordine centimetrico del piano viario che peraltro è ben apprezzabile anche senza l'impiego di attrezzatura tecnica. Medesimo processo di scavernamento della spalla del ponte, sempre dovuto all'incontrollato deflusso delle acque meteoriche, è in atto sull'omologo punto in sponda di sinistra orografica, ove peraltro il muretto di contenimento in massi sciolti è crollato.

Con verbale di somma urgenza di data 12.10.2020 ns prot.n. 4142 del 13.10.2020, si comunicava alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza quanto sopra riportato;

con verbale di sopralluogo ed accertamento prot.n. PAT/653718 del 23.10.2020, la P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, comunicava al Comune la sussistenza degli estremi previsti dall'art. 37 comma 1 di cui alla L.P. n. 9/2011 e pertanto i lavori in parola sono ammessi a finanziamento per la somma urgenza.

La struttura del ponte ha una valenza storica e pertanto l'Amministrazione comunale non intende procedere con la demolizione e ricostruzione del manufatto. Pertanto si intende provvedere alla realizzazione di due nuove fondazioni da realizzarsi sul sedime della strada comunale alle due estremità del ponte e su cui poggiare delle travi prefabbricate in calcestruzzo su cui realizzare il nuovo piano viario. Saranno formate delle rampe di raccordo con la viabilità esistente, demoliti i

parapetti esistenti – peraltro già compromessi e danneggiati – per ottenere una larghezza idonea al transito stradale ed installate delle barriere bordo ponte di contenimento laterale. Delle opere di regimazione delle acque meteoriche saranno eseguite per garantire la messa in sicurezza del ponte pre-esistente. Degli interventi di consolidamento puntuale saranno eseguiti per consolidare la struttura del ponte storico onde evitarne il crollo senza che ciò ne comporti una rinnovata capacità portante. Procedendo in questo modo sarà possibile eseguire l'opera con maggiore sicurezza, celerità e minori costi complessivi.

Le opere da eseguire in somma urgenza, finanziabili sono:

- realizzazione di opere di regimazione delle acque nelle pertinenze del ponte
- ripristino della funzionalità del ponte senza demolizione ma con la realizzazione di una struttura indipendente e non collaborante con quella esistente;
- tutela per quanto possibile della struttura in quanto bene storico-culturale, previo contatto e consulenza operativa della competente Soprintendenza, per i soli fini di pubblica incolumità.

In data 18.11.2020 l'ing. Giampaolo Moz, incaricato dal Comune di Spormaggiore con determina del Segretario comunale n. 36 del 13.11.2020 della progettazione esecutiva, direzione lavori, liquidazione/rendicontazione, contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di **“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTE DENOMINATA “AL PONT”** in conformità l'offerta prot. N. 4429 di data 03.11.2020 ha presentato al protocollo n. 4731 del 19.11.2020 la perizia di stima e relazione tecnico illustrativa dei lavori in parola per un importo di spesa di €. 269.376,00, approvata con delibera di Giunta n. 89 di data 19.11.2020, immediatamente eseguibile, *in linea*;

ritenuto necessario affidare l'incarico di indagine geologica e geotecnica e studio di compatibilità della pericolosità dei lavori in questione al fine di procedere successivamente all'appalto dei lavori;

Constatato al riguardo che presso l'Amministrazione comunale non vi è alcun tecnico, a seguito delle dimissioni a far data dal 01.08.2020 dell'unico tecnico comunale e successivamente delle dimissioni a far data dal 01.09.2020 del tecnico assunto a tempo determinato per la sua sostituzione, si rende necessario affidare esternamente il presente incarico.

IL SEGRETARIO COMUNALE

tutto ciò premesso;

Considerata ora la necessità di procedere in tempo celere;

ravvisata la necessità di rivolgersi ad un tecnico esterno qualificato.

Considerato che l'incarico viene disposto secondo la procedura dell'affido diretto ai sensi dell'art. 6 della L.P. 23.03.2020, n. 2, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del D.P.P 11.05.2012, n. 9-84 Leg, con le modalità previste dall'art. 25 bis del decreto citato.

Richiamata inoltre la L.P. 2 del 23.03.2020 ai sensi della quale dato l'attuale stato emergenziale, non vi è più la necessità dell'esperimento del sorteggio ai sensi del D.P.P. 13-88/Leg. del 21.09.2018, tra 3 professionisti selezionati dall'Albo Telematico dei Professionisti della Provincia di

Trento, e prevede per gli incarichi di progettazione la possibilità dell'affidamento diretto.

contattato a tal fine il geol. Ste fano Lozza, dello STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA TECNICA con sede in Trento, in via Grazioli n. 14, P.Iva 01521040228, il quale ha dato la propria disponibilità trasmettendo un preventivo di parcella acquisito al prot. comunale n. 4734 del 19.11.2020, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che espone il costo complessivo di euro 2.970,00 comprensivo di spese generali ed accessorie valutate in circa il 20% al netto degli oneri fiscali (2% cassa + 22% IVA) e con un ribasso del 20%;

Ribadito che l'incarico diretto, non si pone in contrasto con le disposizioni vigenti: la normativa in materia di lavori pubblici, nello specifico l'art. 24, comma 1 lett. B) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg e ss.mm. consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciale), attualmente pari ad euro 47.000,00.

Atteso che ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari il geol. Stefano Lozza, dello STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA TECNICA con sede in Trento, in via Grazioli n. 14, P.Iva 01521040228, per il relativo servizio citato precedentemente, codice CIG: Z762F57A99 si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della medesima legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Vista la disponibilità alla Missione programma 10/05 Capitolo 23600/17 del bilancio di previsione 2020-2022.

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

Vista la LP 2/2020;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 26 del 11.03.2020, esecutiva con la quale si approvava il P.E.G. per l'anno 2020;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd 27.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2020, del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto in premessa esposto, geol. Stefano Lozza, dello STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA TECNICA con sede in Trento, in via Grazioli n. 14, P.Iva

01521040228 l'incarico di indagine geologica e geotecnica - studio di compatibilità della pericolosità (DGP 1317 del 04.09.2020) per i **"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PONTE DENOMINATA "AL PONT"**, in conformità al preventivo pervenuto in data 19.11.2020 prot. n. 4734 pari ad € 2.970,00 comprensivo di spese generali ed accessorie valutate in circa il 20% al netto degli oneri fiscali (2% cassa + 22% IVA) e con un ribasso del 20%;

2. di dare atto che ai sensi dell'art.13 della L.P. 23/1990:
 - l'opportunità di concludere il contratto è stata in premessa descritta;
 - il contraente è stato scelto tramite trattativa privata, ai sensi dell'art.21, II° comma, lettera h) della L.P. 23/1990;
 - l'oggetto del contratto: descritto in premessa;
 - scadenza: termine lavori;
 - onorario: complessivi € 2970,00+ oneri previdenziali e Iva al 22%;
 - pagamento: entro 60 giorni previa trasmissione idonea fattura;
1. conclusione del contratto tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed a pena di nullità del presente contratto, che il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di Euro 3695,87 ___, al capitolo 23600/17 - missione/programma 10/05 del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso con il seguente cronoprogramma:

anno eseguibilità	importo
2020	€ 3695,87

4. di dare atto che per la relativa pubblicazione nella sezione speciale "Trasparenza" del sito internet del Comune, l'affidamento di cui al punto 1. del presente provvedimento concerne:
 - a. beneficiario: geol. Stefano Lozza, dello STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA TECNICA con sede in Trento, in via Grazioli n. 14, P.Iva 01521040228;
 - b. corrispettivo: Euro 2970,00+ oneri previdenziali e Iva al 22% ;
 - c. norma o titolo a base dell'attribuzione: L.P. n. 26 del 10 settembre 1993;
 - d. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h), e comma 4) della L.P. 19.07.1990, n. 23;
 - e. responsabile del Procedimento: segretario comunale;
5. Di dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: Z762F57A99;
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi;
7. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:
 - a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giordani dott.ssa Federica

Questa documento, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/1993).